SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE RONDÔNIA – CRF/RO

ATA DE REUNIÃO DO SORTEIO PARA A DEFINIÇÃO DA ORDEM DE DISPOSIÇÃO DOS CANDIDATOS E CHAPAS NA PÁGINA ELETRÔNICA DE VOTAÇÃO - PROCESSO ELEITORAL CRF/RO 2019.

No dia 10 de setembro de 2019, na sede do Conselho Regional de Farmácia do Estado de Rondônia – CRF/RO, o Presidente da Comissão Eleitoral Regional CER/RO juntamente com as Advogadas do CRF/RO, Andia Nara de Oliveira Freitas e Camila de Oliveira Pinheiro e os candidatos e/ou representantes: Abisague Pereira Hassan, Lillian Roberta de Oliveira, Raize Ferraz de lima, Jardel Teixeira de Moura, Eduardo Margonar Junior, Rogélio Rocha Barros, Adelmo Clementino da Rocha reuniram-se para sorteio da ordem de disposição dos candidatos e chapas na pagina eletrônica de votação do processo eleitoral 2019.

Iniciados os trabalhos, o presidente explicou o procedimento do sorteio.

Os participantes acordaram que a ordem de disposição acompanhasse cada grupo que fz parte.

O sorteio foi iniciado para a disposição de Conselheiro Regional, momento em que foi retirado em primeiro lugar o nome da candidata Lillian Roberta de Oliveira que vai ser seguido pelos conselheiros do seu grupo, em ordem alfabética. .

Em momento contínuo foi retirado o nome da Dra.Simone Ferro Ribeiro, que também seguirá o mesmo procedimento acima.

Restando o nome do Dr. Francisco Roberto de Britto Junior, como remanescente.

O sorteio para chapa de Diretoria foi realizado com a participação da Dra. Raize Ferraz de lima, que retirou o nome de Celina Aparecida Bertoni Lugtenburg, que figurará como chapa 01.

A chapa que tem como Diretora Presidente a Dra. Raize Ferraz de lima ficará com o número 02.

Houve votação para que os Conselheiros Federais seguissem a numeração da chapa que manifesta apoio, sendo a decisão unanime.

Porto Velho, 10 de setembro de 2019.

ALDENIR FERREIRA MELO
Presidente da CER/CRF-RO

APOIO:

ANDIA NARA DE OLIVEIRA FREITAS
Advogada do CRF/RO

CAMILA DE OLIVEIRA PINHEIRO
Assessora Especial IV do CRF/RO